



En svensktillverkad produkt

BRICKVAGN



TILLVERKAR FÖR STORKÖK · RESTAURANGER · KONDITORIER

EGEN PRODUKTION FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK:
KYLBÄNKAR*KYLD-OKYLD MONTRAR*SPECIALKYLA
KONDITORIDISKAR*VAGNAR



DBV-1



DBV-2

NOVA LINE

MATERIALSPECIFIKATION

Brickvagnen tillverkas av 22 mm fyrkants aluminiumrör med naturanodiserad yta hopfogade med dolda limmade tappar. Gejdrar av plast, aluminium eller rostfritt. Vagnen har 4 st 100 mm hjul varav 2 st med broms. Vagnen som är försedd med fyllningar i sidor och rygg tillverkas av 5 mm board med plastlaminat på båda sidor.

Beteckning	B	D	H
	Brickans- bredd		
DBV-1	+60 mm	500	1600
DBV-2	+96 mm	500	1600

BRICKVAGN för 10 st alt 20 st brickor. Vagnen avsedd att användas vid avdukning och diskinlämning. Kan förses med rostfri spillåda. Brickvagnen anpassas till brickans bredd varför detta mått alltid måste anges vid beställning. Vagnen kan förses med täckta sidor och rygg av laminat beklädd board i vit PP eller färg enligt PP:s standard sortiment.



En svensktillverkad produkt

DISKKORGVAGN



TILLVERKAR FÖR STORKÖK · RESTAURANGER · KONDITORIER

EGEN PRODUKTION FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK:
KYLBÄNKAR*KYLD-OKYLD MONTRAR*SPECIALKYLA
KONDITORIDISKAR*VAGNAR



DKV-1



DKV-3



DKV-5

NOVA LINE

MATERIALSPECIFIKATION

Korgvagnen tillverkas av 22 mm fyrkants aluminiumrör med naturanodiserad yta hopfogade med dolda limmade tappar. Gejdrar av plast, aluminium eller rostfritt. Vagnen har 4 st 100 mm hjul varav 2 st med broms.

Beteckning	B	D	H
	Korg, bredd		
DKV-1	+?? mm	500	1600
DKV-3	+?? mm	500	1600
DKV-5	+?? mm	500	850

DISKKORGVAGN för diskorgar 500*500, alt 460*460. Diskkorgvagn är avsedd för transport av diskorgar med färdigt diskat gods till rangeringsutrymme/ självserverings-disk

DKV-1 Korgvagn för 7 st diskorgar. Den kan även fungera som förråds- och rangerställ.

DKV-3 Korgvagn för 6 st diskorgar. Den är även lämplig i bardisk där den fungerar som mobilt korgfack/ korgmonter.

DKV-5 Korgvagn för 4 st diskorgar. Den kan även fungera som mobilt gejderfack under disk- och arbetsbänk då totalhöjden är 850 mm ö. k. översta korgen.



En svensktillverkad produkt

BRICK & BESTICKVAGN



TILLVERKAR FÖR STORKÖK · RESTAURANGER · KONDITORIER

EGEN PRODUKTION FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK:
KYLBÄNKAR*KYLD-OKYLD MONTRAR*SPECIALKYLA
KONDITORIDISKAR*VAGNAR



BSV-1

NOVA LINE

MATERIALSPECIFIKATION

BRICK OCH BESTICKSTÄLL tillverkas av 22 mm fyrkants aluminiumrör med naturanodiserad yta (matt silver) hofogade med dolda limmade tappar. Besticklådorna tillverkas i plast. Vagnen har 4 st 100 mm hjul varav 2 st med broms.

Beteckning	B	D	H	Antal bestick-lådor
BSV-1	400	450	915	3 alt, 6
BSV-1F	400	450	915	3 alt, 6

BESTICK OCH BRICKSTÄLL avsedd för placering av bestick och brickor.



En svensktillverkad produkt

BRICKSTAPELVAGN



EGEN PRODUKTION FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK:
KYLBÄNKAR*KYLD-OKYLD MONTRAR*SPECIALKYLA
KONDITORIDISKAR*VAGNAR



DBV-3

NOVA LINE

MATERIALSPECIFIKATION

Brickstapelvagnen tillverkas av 22 mm fyrkants aluminiumrör med natur-anodiserad yta (matt yta) hopfogade med dolda limmade tappar. Vagnen är gjord helt i aluminium men kan även bli försedd med fyllningar i botten och rygg tillverkade av 5 mm board med plastlaminat på båda sidor. Vagnen har 4 st 100 mm hjul varav 2 st med broms.

Beteckning	B	D	H
DBV-3	400	500	900

BRICKSTAPELVAGN avsedd för serveringsbrickor placerade i trave. Användes för transport av brickor samt som bricktagningsstation i bardiskar. Kan upptill försees med rostfri hållare för bestickcylindrar.